




# LA PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE - Résidentielle -



100% | isolation  
sécurité





La porte de garage sectionnelle TMI est parfaite pour optimiser l'espace. Polyvalente, avec une fabrication sur-mesure possible (neuf ou rénovation), elle s'adapte à toutes les maisons.

L'automatisme est issu d'une technologie intelligente : le moteur se déplace le long d'un rail, alliant force optimale et sécurité maximale.



## Avantages

### Sécurité

Système anti-pince doigts  
Norme EN 12604

Détection d'obstacle

Système anti-intrusion

Déverrouillage intérieur

### Isolation

Coefficient thermique :  
 $U=0,51 \text{ W/m}^2\text{K}$

Coefficient phonique :  
24 dB

Joint d'étanchéité au  
linteau

### Installation rapide

Rail modulaire :  
pignon / crémaillère

Ressorts latéraux :  
H max 2500  
< 10,50 m<sup>2</sup>  
< 6,50 m<sup>2</sup> avec portillon

Programmation simple et  
intuitive

### Garantie\*

Moteur **Nice**

Centrale de  
commande

Télécommande



### Confort

Système de débrayage  
Marche / Arrêt

Fonctionnement doux et  
silencieux



\* Voir conseils d'entretien  
sur notre site



## Caractéristiques

### Panneau en acier isolé


- ⊙ Double paroi
- ⊙ Epaisseur : 40 mm
- ⊙ Mousse haute densité : 40 kg/m<sup>3</sup>
- ⊙ Superficie max. tablier : 15 m<sup>2</sup>\*
- ⊙ Hublot en option

\* Varie selon l'exposition au vent

### Certification

UNE / EN 13241-1

### 3 finitions



# Pilotage

## Centrale de commande

Centrale **Spybox** séparée  
Lumière de courtoisie à LED  
Récepteur radio intégré  
3 touches poussoir :  
montée - stop - descente  
Garantie : 3 ans



## Télécommandes

2 télécommandes **FLO2RE**  
Munies de 2 canaux radio  
Garantie : 3 ans



Autres motorisations  
possibles

**somfy**

**SOMMER**




## Pose linteau

### 6 positions de linteau possibles

- ⊙ 80 mm
- ⊙ 160/200 mm
- ⊙ 300/350/420 mm
- ⊙ levée haute
- ⊙ levée en pente
- ⊙ vertical

### Ecoinçon

- ⊙ 80 mm mini avec ressorts latéraux
- ⊙ 100 mm





# Personnalisable

## Options



### Faux linteau

Assorti à votre panneau



### Hublot

511 x 321 : blanc - noir - marron

310 x 310 : acier - inox  
Vitre sécurisée 6 mm



### Portillon seuil plat

Serrure 1 point  
Option : serrure 3 points

Position centrale ou latérale



### Kit ferme porte



Kit de débrayage extérieur  
par câble métallique et  
loquet à clé

## Nuancier

Laquage des panneaux : toutes les couleurs de la palette RAL possibles

Teintes : données à titre indicatif



RAL +/- 3000



RAL +/- 5010



RAL +/- 6005



RAL +/- 7016



RAL +/- 8014



RAL +/- 9006



RAL +/- 9010



bois foncé



bois doré



TET MED INDUSTRIE - Espace Polygone - Rue Georges Latil - 66000 PERPIGNAN  
Téléphone : 04 68 52 63 36 - Fax : 04 68 52 59 93

[contact@tmi-menuiserie.fr](mailto:contact@tmi-menuiserie.fr) - [www.tmi-menuiserie.fr](http://www.tmi-menuiserie.fr)

